




# Toxoplasmose : mythe ou réalité ?

## ■ La toxoplasmose :

En tant que vétérinaires nous sommes souvent confrontés aux angoisses des femmes enceintes complètement chamboulées par leur première visite prénatale chez le gynécologue . Visite au cours de laquelle évidemment le praticien **a diabolisé** le chat de la maison, le présentant comme une véritable bombe à toxoplasme.

La pauvre dame alors ne sait plus à quel Saint se vouer, partagée entre son angoisse pour le futur bébé et son désir de garder son ou ses compagnons à poils.

**Il faut remettre l'église au milieu du village !**





- Bien entendu, le chat est vraiment le principal excréteur de toxoplasmes .....

- **Mais : !!!**



- Ces toxoplasmes immatures, pour devenir dangereux, doivent séjourner un certain temps enterrés dans le milieu extérieur ... donc en enlevant les crottes tous les jours, on réduit considérablement les risques ( le port de gants est tout de même recommandé) .
- Evidemment dans le jardin les chats errants enterrent leurs selles et cette pratique rend dangereux tout jardinage, mais aussi la consommation de légumes crus .
- Cependant la plus grande contamination se fait par la consommation de viande crue ou peu cuite d'animaux porteurs de kystes emplis de larves de toxoplasmes : porc, mouton, bovin, cheval et même les oiseaux et leurs œufs !




- Donc l'échelle des risques est la suivante :




**Consommation de  
légumes ou  
viandes crues**



**Travaux de jardinage sans  
protection**



Contact infectant avec un chat  
domestique





# Bon à savoir .....

- Nous n'avons aucun moyen de diagnostiquer avec certitude une infestation par le toxoplasme chez le chat.
- Ni l'examen clinique, ni les analyses sérologiques, ni les examens de selles ne permettent de définir si un chat présente un risque ou non.
- Pas la peine donc de courir chez le véto pour faire des examens

